

J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

Herbiciden	Middelen	Plaaig	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Benfluralin	Bonalan https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=13379&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Voor inzaai	8 l/ha; 1x
Carbetamide	Legurame vloeibaar (vervallen; opgebruik tot 3-10-19) https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=161&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Voor en na opkomst	7 l/ha i.c.m. 1,5 l/ha chloorprofam; 2x; 14d
Chloorprofam	Certis Chloor IPC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=35&category=PPP Intruder https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=115&category=PPP Isopan https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=69&category=PPP Aliacine https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1860&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Voor en na opkomst	Certis: 2 l/ha; 3x; 5d; of 0,5-1,0 l/ha; 12x; 5d; max. 4-6 l/ha; Intruder voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 8x; 5d; max. 4 l/ha; rest voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 6x; 5d; max. 4 l/ha
Clethodim	Centurion Plus https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12756&category=PPP Wopro-Clethodim 120 g/l https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=14956&category=PPP Balistik https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23939&category=PPP	Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek	Na opkomst	1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; vht 56d
Dimethenamide-P	Frontier Optima https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3855&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Tramat 200 https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=9845&category=PPP Oblix 200 EC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1429&category=PPP Oblix 500 SC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1297&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3651&category=PPP	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30-9 en 1-4

Isoxaben	AZ 500 https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=15877&category=PPP	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,04-0,2 l/ha; 3x; 6d; max.2,0 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Pendimethalin	Stomp 400 SC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=1539&category=PPP Stomp SC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12903&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen)
Propaquizafop	Agil 100 EC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16041&category=PPP Flash 100 EC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16973&category=PPP Zetrola https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23211&category=PPP	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras, wilde haver 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 30d
Propyzamide	Kerb Flo https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=9631&category=PPP Kerb 50 W spuitpoeder (vervallen; aflevering tot 1-7-19; opgebruik tot 1-7-20), https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=173&category=PPP Setanta flo https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=14418&category=PPP Careca https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12831&category=PPP Relva https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12556&category=PPP CropGuard Propyzamide 400 https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=15948&category=PPP	Eenjarige onkruiden (Relva ook kweek)	Voor opkomst, na opkomst of na planten (Careca alleen voor opkomst; Relva voor of na opkomst)	3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x; 5d; max. 3,75 l/ha; Kerb 50 W 3 kg/ha; 1x; Careca 3 l/ha; 1x; vht 42d; Relva 2,8-3,1 l/ha; 1x
Rimsulfuron	Titus https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=2022&category=PPP Wopro Rimsulfuron 250 WDG https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16966&category=PPP	Onkruiden in tolerante rassen	Na opkomst	30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=2895&category=PPP Efica 960 EC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23212&category=PPP	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond
Triflusaluron-methyl	Safari https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=2392&category=PPP	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d
Diquat dibromide	Dragoon https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=10130&category=PPP Mission 200 SL https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=10129&category=PPP Reglone Bold https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=13583&category=PPP	Eenjarige breedbladige onkruiden, vogelmuur (Stellaria media)	Voor opkomst of voor uitplanten	1,5 l/ha; 1x

Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten
Insecticiden	Middelen	Plaa	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Bacillus thuringiensis sups. Aizawai	Turex Spuitpoeder https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=2329&category=PPP XenTari https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3787&category=PPP	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 8x; 6d; Turex 1 kg/ha; 3x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	DiPel DF https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=14474&category=PPP	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	Gewasbehandeling	0,5-1 kg/ha; 8x; 7d
Knoflookextract	NEMguard DE https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16493&category=PPP	Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	20 kg/ha; 1x
Lambda-cyhalothrin	Karate https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=8874&category=PPP Ninja https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=14738&category=PPP	Trips, bladluizen	Gewasbehandeling	0,1 l/ha; 2x; 10d; vht 7d
Metarhizium anisoplae stam F52	BIO 1020 https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=8711&category=PPP Met52 OD https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12847&category=PPP	Ritnaalden, emelten	Grondbehandeling	BIO 1020 12,5 kg/ha; 2x; 7d; Met52 OD 5.6 l/ha; 2x; 7d; vht 4 uur
Oxamyl	Vydate 10G https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=748&category=PPP Wopro Oxamyl 10% G https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=15875&category=PPP	Vrijlevende aaltjes	Rijenbehandeling tijdens zaaien	10 kg/ha; 1x
Spirotetramat	Movento https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=10338&category=PPP VSM Spirotetramat 100 SC https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23837&category=PPP	Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis)	Gewasbehandeling	0,3 l/ha; 2x; 14d; vht 21d; wortelluis en bladvlo 0,5 l/ha; 2x; max. 1 l/ha

		dauci), wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Trioza apicalis)		
Thiacloprid	Calypso https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3423&category=PPP	Bladluizen (groene en rode perzikluis [Myzus persicae], aardappeltopluis [Macrosiphum euphorbiae], wegedoornluis [Aphis nasturtii], vuilboomluis [Aphis frangulae], zwarte bonenluis [Aphis fabae], sjalotteluis [Myzus ascalonicus], katoenluis [Aphis gossypii])	Gewasbehandeling	0,25 l/ha; 2x; 7d; vht 7d
Fungiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713	Serenade https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=14337&category=PPP	Sclerotinia sclerotiorum, meeldauw (Erysiphales), Alternaria spp.	Gewasbehandeling	8 l/ha; 6x; 5d
Boscalid+pyraclostrobin	Signum https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=8750&category=PPP	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling	1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d
Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8	Contans WG https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=8585&category=PPP	Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	2 kg/ha; 5 cm inwerken
Kalium waterstofcarbonaat	Karma https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12911&category=PPP	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling	3 kg/ha; 8x; 7d; vht 1d
Trifloxystrobin	Flint https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3412&category=PPP	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum/ Golovinomyces cichoracearum)	Gewasbehandeling	0,25 kg/ha; 2x; 21d; vht 21d

Diversen	Middelen	Plaaq	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Ijzer(III)fosfaat	<p>Derrex https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12187&category=PPP NEU 1181M https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=10889&category=PPP Sluxx HP https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=10880&category=PPP Natria Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12913&category=PPP Iroxx https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=15285&category=PPP CropGuard Slakkenkorrel https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16156&category=PPP Ironmax Pro https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23205&category=PPP Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=3460&category=PPP Daxxos https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23820&category=PPP Solabiol Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=23968&category=PPP</p>	Naaktslakken	Strooien	7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria, Ferramol en Solabiol 25-50 kg/ha; 4x; 14d