



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket. Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats.

Herbiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Benfluralin	Bonalan https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/13379	Eenjarige onkruiden	Voor inzaai	8 l/ha; 1x
Clethodim	Centurion Plus https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12756 Wopro-Clethodim 120 gr/l https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14956 Wopro Clethodim 2 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/25325 Balistik https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23939 CropGuard Clethodim 120 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23947 Inter Turion https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/25441	Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek, straatgras	Na opkomst	1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; straatgras 1-2 l/ha; 1x; vht 56d; max. 2,5 l/ha
Dimethenamide-P	Frontier Optima https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/3855	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Tramat 200 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/9845 Ethofol 200 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/1429 Oblix 500 SC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/1297	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/3651 Tilia https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/25411	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30-9 en 1-4
Isoxaben	AZ 500 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15877	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,04-0,2 l/ha; 3x; 6d; max.0,2 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden

Herbiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Pendimethalin	Stomp 400 SC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/1539 Stomp SC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12903	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen)
Propaquizafop	Agil 100 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16041 Flash 100 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16973 Zetrola https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23211	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras, wilde haver 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 30d
Propyzamide	Kerb Flo https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/9631 Setanta flo https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14418 CropGuard Propyzamide 400 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15948	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst, na opkomst of na planten	3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x; 5d; max. 3,75 l/ha
Rimsulfuron	Titus https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/2022 Wopro Rimsulfuron 250 WDG https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16966	Onkruiden in tolerante rassen	Na opkomst	30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/2895 Efica 960 EC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23212	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden; niet op zandgrond
Triflusulfuron-methyl	Safari https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/2392 Shiro https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16675	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d; Shiro ook 20 g/ha; 6x; 5d
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten

Insecticiden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857	XenTari https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/3787 Florbac https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15821	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 8x; 6d
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91	Turex Sruitpoeder https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/2329 Turex WG https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/13198	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 3x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351	DiPel DF https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14474	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	Gewasbehandeling	0,5-1 kg/ha; 8x; 7d
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12	CoStar WG https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23802	Gamma-uil (Autographa gamma), uilen (Plusia spp.)	Gewasbehandeling	0,3-1 kg/ha; 6x; 7d
Cyantraniliprole	Benefia https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15451	witlofmineervlieg (Napomyza cichorii)	Gewasbehandeling	0,75 l/ha; 2x; 7d; vht 14d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Deltamethrin	Decis Protech https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14288	Wortelvlieg (Psila rosae)	Gewasbehandeling	0,5 l/ha; 2x; 14d; vht 7d
Knoflookextract	NEMguard DE https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16493	Wortelknobbelaalmpjes (Meloidogyne spp.), wortellesieaalmpjes (Pratylenchus penetrans)	Rijenbehandeling tijdens zaaien	20 kg/ha; 1x
Lambda-cyhalothrin	Karate Zeon https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/8874 Ninja https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14738	Trips, bladluizen	Gewasbehandeling	0,05 l/h; 2x; 10d; vht 7d
Metarhizium anisoplae stam F52	Lalgard M52 https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/8711 Lalgard M52 OD https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12847	Ritnaalden, emelten	Grondbehandeling	BIO 1020 12,5 kg/ha; 2x; 7d; Met52 OD 5.6 l/ha; 2x; 7d; vht 4 uur
Oxamyl	Vydate 10G https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/748	Vrijlevende aaltjes	Rijenbehandeling tijdens zaaien	10 kg/ha; 1x

Insecticiden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Spirotetramat	Movento https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/10338 VSM Spirotetramat 100 SC https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23837 Batavia https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23548	Zevenbladluis (<i>Cavariella aegopodii</i>), bladluis (<i>Aphis spp.</i>), kleine peenluis (<i>Semiaphis dauci</i>), wollige peenluis (<i>Pemphigus phenax</i>), peenbladvlo (<i>Trioza apicalis</i>)	Gewasbehandeling	0,3 l/ha; 2x; 14d; Batavia 0,45 l/ha; vht 21d; wortelluis en bladvlo 0,5 l/ha; 2x; Batavia 0,75 l/ha; 4x

Fungiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Azoxystrobin + difenoconazool	Amistar Top https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/10579	Bladvlekkenziekte (<i>Alternaria cichorii</i>), roest (<i>Puccinia cichorii</i>), echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	1,0 l/ha; 2x; 21d, vht 30d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Taegro https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15896	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), loofverbruining (<i>Alternaria dauci</i>)	Gewasbehandeling	0,37 kg/ha; 12x; 3d; vht 4 uur
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Amylo-X WG https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/24207	Echte meeldauw (<i>Erysiphaceae</i>), rattekeutelziekte (<i>Sclerotinia spp.</i>), loofverbruining (<i>Alternaria spp.</i>)	Gewasbehandeling	2,5 kg/ha; 6x; 7d; vht 1d
Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713	Serenade https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14337	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , echte meeldauw (<i>Erysiphaceae</i>), <i>Alternaria spp.</i> , <i>Rhizoctonia</i> (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	Gewasbehandeling, grondbehandeling	Gewasbehandeling 8 l/ha; 6x; 5d; grondbehandeling 10 l/ha; 1x
Bacillus pumilus QST 2808	Sonata https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/16386	Echte meeldauw (<i>Erysiphe spp.</i>)	Gewasbehandeling	5-10 l/ha; 6x; 5d; vht 1d
Boscalid+pyraclostrobin	Signum https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/8750	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d
Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8	Contans https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/8585	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> en <i>Sclerotinia minor</i>	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	2 kg/ha; 5 cm inwerken
Kalium waterstofcarbonaat	Karma https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12911 Kumar	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	3 kg/ha; 8x; 7d; vht 1d

	https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/25444			
Trichoderma atroviride strain I-1237	Tri-Soil https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23695	Rhizoctonia	Grondbehandeling voor het planten	5 kg/ha; 1x
Trifloxystrobin	Flint https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/3412	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i> / <i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	Gewasbehandeling	0,25 kg/ha; 2x; 21d; vht 21d

Diversen	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Bier	Basisstof https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/24997	Slakken	Vanaf begin aantasting	1 val/m ² ; 1-5x
Ijzer(III)fosfaat	Derrex https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12187 NEU 1181M https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/10889 Sluxx HP https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/10880 Natria Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/12913 Iroxix https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/15285 Ironmax Pro https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23205 Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/3460 Molluxx https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23820 Solabiol Slakkenkorrels https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/23968 Ferrex https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations/14823	Naaktslakken (Ironmax Pro ook huisjesslakken)	strooien	7 kg/ha; 4x; 7d (Ironmax Pro 5d) Natria, Ferramol en Solabiol 25-50 kg/ha; 4x; 14d