

Cichorei middelenlijst 2024

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door BO Akkerbouw in 2022 en door Sensus Agro bijgewerkt in 2024. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket. Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats.

Herbiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Benfluralin	Bonalan	Voor inzaai	Eenjarige onkruiden	8 l/ha	1x max. 8 l/ha per teeltcyclus	-	12/05/2024
Clethodim	Centurion Plus	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	1x max. 2,5 l/ha per teeltcyclus	56	-
	Wopro-Clethodim 120 gr/lt		Straatgras	1-2 l/ha			
	Wopro Clethodim 2						
	Balistik						
	CropGuard Clethodim 120 EC						
Inter Turion	Kweek	2,5 l/ha					
Dimethenamide-P	Frontier Optima	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	3x 0,3 l/ha 2x 0,45 l/ha 1x 0,9 L/ha	0,9 l/ha per teeltcyclus	?	-
Ethofumesaat	Tramat 200	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2-4x 0,25-0,5 l/ha	1 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Ethofol 200 EC						
	Oblix 500 SC			2-4x 0,1-0,2 L/ha	0,4 l/ha per teeltcyclus		
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max	Na opkomst	Grasachtige onkruiden	1-2 l/ha	1 x 1-2 l/ha*	56	-
	Tilia						
Isoxaben	AZ 500	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 l/ha	0,2 l/ha per teeltcyclus + max. 3 toepassingen per teeltcyclus	-	-

* Dosering afhankelijk van onkruiddruk en groeistadium onkruiden

Herbiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Pendimethalin	Stomp 400 SC	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha	2 l/ha verdeeld over 4 toepassingen	-	-
	Stomp SC						
Propaquizafop	Agil 100 EC	Tussen de rijen, zonder het gewas te raken	Eenjarige grasachtige onkruiden, raaigras, wilde haver, kweek	0,75 l-1,5/ha	1,5 l/ha per 12 maanden	-	-
	Flash 100 EC						
	Zetrola						
Propyzamide	Kerb Flo	Voor opkomst, na opkomst of na planten	Eenjarige onkruiden	3,75 l/ha	3,75 l/ha per teeltcyclus	-	-
	Setanta flo						-
	CropGuard Propyzamide 400						27-7-2024
Rimsulfuron	Titus	Na opkomst	Onkruiden in tolerante rassen	30-40 g/ha	70 g/ha + max 2 toepassingen per teeltcyclus	-	-
	Wopro Rimsulfuron 250 WDG						
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1-0,3 l/ha	1,3 l/ha + max 6 toepassingen per teeltcyclus	-	-
	Efica 960 EC						
Triflusaaluron-methyl	Safari	Na opkomst	Breedbladige onkruiden	30 g/ha	0,12 kg/ha + max 4 toepassingen per teeltcyclus	-	20-8-2024
	Shiro						
Glyfosaat	Veel middelen	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Onkruiden	Zie etiket	Zie etiket	-	-

Insecticiden	Middelen	Tijdstip	Plaaq	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857	Xentari	Gewasbehandeling	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	1 kg/ha	1 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	-
	Florbac					
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91	Turex Smitpoeder	Gewasbehandeling	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	1 kg/ha	3 kg/ha + max. 3 toepassingen per 12 maanden	-
	Turex WG					
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351	DiPel DF	Gewasbehandeling	Wintervlinder (Operophtera brumata), fruitmot (Cydia pomonella), spinselmot (Yponomeuta malinella), satijnvlinder (Leucoma salicis), voorjaarsuil (Orthosia cruda, Orthosia incerta)	0,5-1 kg/ha	8 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	-
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12	CoStar WG	Gewasbehandeling	Gamma-uil (Autographa gamma), uilen (Plusia spp.)	0,3-1 kg/ha	6 l/ha + max. 6 toepassingen per 12 maanden	-
Cyantraniliprole	Benevia	Gewasbehandeling	witlofmineervlieg (Napomyza cichorii)	0,75 l/ha	1,5 l/ha + max. 2 toepassingen per teeltcyclus	-
Deltamethrin	Decis Protech	Gewasbehandeling	Wortelvlug (Psila rosae)	0,33 l/ha	0,66 l/ha + max. 2 toepassingen per 12 maanden	-
Knoflookextract	NEMguard DE	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.), wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)	20 kg/ha	20 kg/ha per teeltcyclus	-
Lambda-cyhalothrin	Karate Zeon	Gewasbehandeling	Trips, bladluizen	0,05 l/ha	0,1 l/ha + max. 2 toepassingen per 12 maanden	7
	Ninja					
Metarhizium anisoplae stam F52	Lalguard M52	Grondbehandeling	Ritnaalden, emelten	12,5 kg/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	-
	Lalguard M52 OD	Grondbehandeling	Ritnaalden, emelten	5,6 l/ha		4 uur

Insecticiden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Frequentie, interval en max hoeveelheid	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Oxamyl	Vydate 10G	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	Max. 1 toepassing per teeltcyclus	-	31-10-2023
Spirotetramat	Movento	Gewasbehandeling	Zevenbladluis (Cavariella aegopodii), bladluis (Aphis spp.), kleine peenluis (Semiaphis dauci), wollige peenluis (Pemphigus phenax), peenbladvlo (Triozia apicalis)	Bladluis 0,3 l/ha Wortelluis /bladvlo 0,5 l/ha	Max. 2 toepassingen per teeltcyclus	21	30-10-2025
	VSM Spirotetramat 100 SC			Bladluis 0,45 l/ha Wortelluis /bladvlo 0,75 l/ha	0,45 l/ha – 0,75 l/ha + max. 4 toepassingen per 12 maanden		
	Batavia						

Fungiciden	Middelen	Tijdstip	Plaag	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen	Opgebruik termijn
Azoxystrobin + difenoconazool	Amistar Top	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte (<i>Alternaria cichorii</i>), roest (<i>Puccinia cichorii</i>). echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	1 l/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	30	-
Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24	Taegro	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), loofverbruining (<i>Alternaria dauci</i>)	0,37 kg/ha	Max. 12 toepassingen per teeltcyclus	4 uur	-
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	Amylo-X WG	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (<i>Erysiphaceae</i>), rattenkeutelziekte (<i>Sclerotinia</i> spp.), loofverbruining (<i>Alternaria</i> spp.)	2,5 kg/ha	Max. 6 toepassingen per 12 maanden	1	-
Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) stam QST 713	Serenade	Gewasbehandeling	Grauwe Schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>), <i>Sclerotinia</i> (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Echte meeldauw (<i>Erysiphaceae</i>), <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> spp.), Roest (<i>Phragmidium mucronatum</i>)	5-8 l/ha	Max. 8 l/ha + max. 6 toepassingen per 12 maanden	-	-
		Grondbehandeling	<i>Rhizoctonia</i> (<i>Rhizoctonia</i> spp.), <i>Pythium</i> (<i>Pythium mastophorum</i>), Wortelrot (<i>Helicobasidium brebissonii</i>), <i>Fusarium</i> (<i>Fusarium oxysporum</i>)	10 l/ha	Max. 10 l/ha + max. 1 toepassingen per 12 maanden		
Bacillus pumilus QST 2808	Sonata	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (<i>Erysiphe</i> spp.)	5-10 l/ha	Max. 6 toepassingen per 12 maanden	1	28-2-2025
Boscalid+pyraclostrobin	Signum	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	1,5 kg/ha	Max. 2 toepassingen per 12 maanden	14	-
<i>Coniothyrium minitans</i> stam CON/M/91-8	Contans	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien, planten of poten	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> en <i>Sclerotinia minor</i>	2 kg/ha	Max. 1 toepassingen per 12 maanden	-	-
Kalium waterstofcarbonaat	Karma	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	3 kg/ha	24 kg/ha + max. 8 toepassingen per 12 maanden	1	-
	Kumar						

Fungiciden	Middelen	Tijdstip	Plag	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Trichoderma atroviride strain I-1237	Tri-Soil	Grondbehandeling voor het planten	Rhizoctonia spp.	5 kg/ha	3 kg/ha + max 1 toepassing per teeltcyclus	-
Trifloxystrobin	Flint	Gewasbehandeling	Echte meeldauw (Erysiphe chioracearum/ Golovinomyces cichoracearum)	0,25 kg/ha	0,25 kg/ha + max 2 toepassing per 12 maanden	21

Diversen	Middelen	Tijdstip	Plag	Dosering	Maximale hoeveelheid en frequentie	VHT in dagen
Bier	Basisstof	Vanaf begin aantasting	Slakken	1 val/m2	1-5 keer per teeltcyclus	-
Ijzer(III)fosfaat	Derrex	Strooien	Naaktslakken (Ironmax Pro ook huisjesslakken)	7 kg/ha	Max. 4 toepassingen per 12 maanden	-
	NEU 1181M					
	Sluxx HP					
	Iroxx					
	Ironmax Pro					
	Molluxx					
	Natria Slakkenkorrels			25-50 kg/ha	Max. 4 toepassingen per 12 maanden	
	Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels					
	Solabiol Slakkenkorrels					
Ferrex	6 kg/ha	Max. 5 toepassingen per 12 maanden				